

Auto-Kris Vatrogasna Vozila
ul. Henryka Sienkiewicza 20c
32-400 Myślenice , Poljska

Tel.: +48 600 800 907
auto-kris@auto-kris.pl
www.auto-kris.pl

PONUĐA RABLJENOG VATROGASNOG VOZILA

MAN LE250B SIDES



Godina proizvodnje: 2002

Datum I registracije: 13/06/2002

Maksimalna snaga: 180kW (245KM)

Obujam motora: 6871 cm³

Pređeni kilometri: 57800 km

Vrsta pogona: 4x2

Vlastita masa: 6 780 kg

DMC: 13 000 kg



ORIGINALNO požarno vozilo.

Volan fabrički prilagođen prometovanju desnom stranom.

Karakteristike vozila:

- nije udarano ,
- broj mjesta za sjedenje: 8 – u sustavu: 2+2+4 ,
- automatski mjenjač ,
- autopumpa SIDES kapaciteta 1600 l/min. ,
- potisna linija: 1x W25 - 2x W52 - 2x W75 ,
- usisna linija: 1x W75 - 1x W110 ,
- kompozitni spremnik za vodu zapremine 3000 litara ,
- 1x električni vitlo za brzu navalu s cijevi dužine 40m, s mlaznicom W25 ,
- pult za upravljanje radom autopumpe (s manometrom, manovakummetrom) ,
- rasvjetni stup s pneumatskim izvlačenjem 24V LED – 20000 lm ,
- električno vitlo K20000LBS vučne sile 9080 kg ,
- originalna francuska nadogradnja tvrtke SIDES ,
- vatrogasna nadogradnja, 5 pretinaca – po sistemu: 2+2+1 ,
- vanjska rasvjeta radnog prostora vozila u LED tehnologiji ,
- unutarnje osvjetljenje pretinaca za opremu u LED tehnologiji ,
- LED upozoravajući svjetlosni blok, plavi ,
- sklop plavih LED reflektora naizmjeničnih za odbojnice ,
- LED bljleskalica straga vozila ,
- modulator zvučnih signala vozila s pravom prednosti prolaska 300W ,
- zvučnik upozoravajućih signala 2x150W ,
- razglasni sklop s funkcijom mikrofona ,
- LED svjetlosni val narančaste boje straga vozila ,
- četiri halogena LED dalekog dometa sprijeda vozila ,
- četiri držača za zračne aparate u kabini vozila ,
- volan sa servo sustavom ,
- blokada mosta ,
- retarder ,
- svjetla za maglu ,
- pričvršćenje za ljestve ,
- sanduk za alat na krovu vozila ,
- stražnja zakačka – kuka ,
- gume 10 R22,5 ,
- kotači na prednjoj osi jednostruki, a na stražnjoj osi dvojni (blizanac) ,
- gume u vrlo dobrom stanju.

